



Obecné zastupiteľstvo v Marianke sa v zmysle §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):

Všeobecne záväzné nariadenie č. (2/2011)

o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Marianka

§ 1 Účel úpravy

Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť rozhodovanie o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev na území obce Marianka.

§2 Úvodné ustanovenia

(1) Obec Marianka podľa § 3 ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Cestný zákon“) vykonáva miestnu štátu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií a správu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

(2) Miestnu komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, päťou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.

(3) Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obce a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

(4) Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sa rozumejú všetky verejnosti prístupné pozemky na území obce, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní obce, najmä cesta III. triedy, miestne komunikácie, chodníky, parkoviská, námestia, cestná zeleň, medziblokové priestranstvá, nespevnené zelené plochy a ľ.

(5) Zvláštne užívanie miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev v zmysle cestného zákona je ich užívanie iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené, najmä na stavebné činnosti, ktoré akokoľvek narúšajú povrch miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a ich súčasťí, ako aj stavby pod ich

povrhom, ktoré môžu byť vykonávané len na základe vydaného právoplatného povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva (ďalej len „Povolenie“).

§3 Podmienky na vydanie Povolenia

(1) Povolenie vydáva obec Marianka na základe podanej žiadosti (príloha č.1).

(2) Ak na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných a iných vedeniach (ďalej len „vedenie“) uložených v miestnych komunikáciách nastane porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, vlastník alebo správca tohto vedenia neodkladne vykoná opatrenie potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnej prevádzky na miestnej komunikácii. Odstránenie takejto poruchy na vedeniach je zvláštnym užívaním, na ktoré sa vopred nevyžaduje povolenie obce Marianka. Vlastník alebo správca vedenia je povinný do 12 hodín od zistenia poruchy oznámiť vznik poruchy obci. Obec Marianka na základe žiadosti predloženej vlastníkom alebo správcom vedenia dodatočne vydaným rozhodnutím určí podmienky uvedenia miestnej komunikácie a/alebo dotknutého verejného priestranstva do pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia. Správny poplatok sa za toto dodatočne vydané povolenie nevyberá.

(3) Na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s týmito odchýlkami:

§ 1, 7, 8, 14 a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) sa nepoužijú.

(4) Povolenie podlieha správnemu poplatku podľa zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch. Sadzobník poplatkov tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.

(5) Obec Marianka nevydá Povolenie v zimných mesiacoch, v termíne od 15.novembra do 15. marca príslušného kalendárneho roka z dôvodu vykonávania zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov. Časové obmedzenie neplatí v prípadoch uvedených v bode 2.

(6) V prípade plánovaného zvláštneho užívania verejného priestranstva, resp. plánovanej výstavby alebo rekonštrukcie miestnych komunikácií a ich časti obec upozorní 14 dní vopred obyvateľov obce o tomto zámere formou verejnej vyhlášky a obyvatelia budú súčasne vyzvaní na vybudovanie resp. opravu prípojok inžinierskych sietí do svojich objektov. Týka sa to aj jednotlivých správcov inžinierskych sietí.

(7) Po zrealizovaní stavby nového chodníka a nového asfaltového koberca, resp. inej finálnej úpravy na miestnej komunikácii nebude možné výdať Povolenie v súvislosti s pripojením na inžinierske siete v stanovenej dobe 60 mesiacov od zrealizovania takejto stavby .

§4 Žiadosť na zvláštne užívanie verejného priestranstva

(1) Žiadosť na zvláštne užívanie verejného priestranstva musí byť vyhotovená v písomnej forme na príslušnom formulári (príloha č.1) (ďalej len „Žiadosť“). Žiadosť predkladá žiadateľ minimálne 30 kalendárnych dní pred zahájením prác.

(2) V predloženej Žiadosti žiadateľ uvedie:

- meno, priezvisko, adresu žiadateľa (resp. názov a sídlo)
- označenie úseku miestnej komunikácie resp. druhu a miesta verejného priestranstva, na ktorom dôjde k zvláštnemu užívaniu (ulica, pred akým objektom, číslo parcely, katastrálne územie)
- dôvod a účel zvláštneho užívania miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva (realizácie výkopových prác), obchodné meno dodávateľského subjektu,
- termín začatia zvláštneho užívania miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva a termín konečnej úpravy dotknutého verejného priestranstva alebo miestnej komunikácie
- druh povrchovej úpravy verejného priestranstva alebo miestnej komunikácie
- výmeru výkopových rýh (v m²),
- zvolený technologický postup pri uložení (oprave) podzemného vedenia (pretláčanie, rozpílenie krytu, rozkopanie)
- meno, adresu zamestnávateľa, telefónne číslo osoby zodpovednej za vykonávanú činnosť
- meno, adresu zamestnávateľa, telefónne číslo osoby vykonávajúcej činnosť stavebného dozoru.

(3) K Žiadosti doloží žiadateľ podľa rozsahu prác pri líniovej stavbe a stavbe prípojok inžinierskych sieti:

- harmonogram prác
- právoplatné územné rozhodnutie (fotokópia)
- právoplatné stavebné povolenie (fotokópia)
- oznámenie k ohláseniu drobnej stavby (fotokópia)
- situáciu so zakreslením výkopovej ryhy s jej okótovaním
- súhlas na výrub drevín a kríkov (pokiaľ je výrub nevyhnutný) od príslušného orgánu životného prostredia
- určenie dopravného značenia vrátane ORPZ, DI potvrdeného projektu dopravného značenia (v prípade úplnej alebo čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie)
- doklad o zaplatení správneho poplatku
- doklad o zložení peňažnej zábezpeky

(4) Obec Marianka si vyhradzuje právo na stanovenie technických podmienok a na zmenu návrhu zvoleného technologického postupu, termínu konečnej úpravy dotknutého verejného priestranstva alebo miestnej komunikácie v prípade, ak by mohlo dôjsť k rozporu s verejným záujmom.

§5 Zábezpeka

(1) Zábezpeka je vopred zložená čiastka, ktorá slúži na pokrytie nákladov spojených s uvedením miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva do pôvodného stavu v

prípade nedodržania podmienok stanovených v Povolení.

(2) Ak je nutný zásah do cestného telesa, chodníka, spevnenej plochy resp. zeleného pásu realizovať formou rozkopávky, každý žiadateľ o vydanie Povolenia zaplatí pri podaní žiadosti na účet Obce Marianka finančnú zábezpeku.

(3) Zábezpeka predstavuje sumu 100 % odhadnutých nákladov potrebných na uvedenie miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva do pôvodného stavu minimálne však 99,50 € / m². Doklad o úhrade finančnej zábezpeky doloží žiadateľ k Žiadosti o vydanie Povolenia ako jej prílohu. V prípade spornosti o výške zábezpeky sa táto určí na základe odborného vyjadrenia príslušnej organizácie oprávnenej vykonávať opravy rozkopávok miestnych komunikácií.

(4) Zábezpeka bude vrátená žiadateľovi až po riadnom písomnom odovzdaní dotknutej miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva a po splnení podmienok stanovených v Povolení, kde bude dohodnutý aj spôsob jej vrátenia.

(5) Zábezpeka prepadá v prospech Obce Marianka v prípade, že práce na uvedení miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva do pôvodného stavu nebudú ukončené v termíne a za podmienok stanovených v Povolení. Ak žiadateľ o vydanie Povolenia neuvedie miestnu komunikáciu alebo verejné priestranstvo do pôvodného stavu, uvedie miestnu komunikáciu alebo verejné priestranstvo do pôvodného stavu obec na náklady žiadateľa o Povolenie. V prípade, že zábezpeka nepokryje všetky náklady spojené s uvedením miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva do pôvodného stavu, rozdiel vyúctuje obec žiadateľovi o rozkopávku. Zábezpeka sa nevyberá na rozkopávky vykonané z titulu poruchy na inžinierskych sietiach.

§6 Technické podmienky

Povolenie vydáva obec Marianka formou rozhodnutia za týchto podmienok:

(1) Pred započatím akýchkoľvek zemných prác je potrebné u jednotlivých správcov inžinierskych sietí zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení. V prípade líniových stavieb, s dĺžkou viac ako 500m, alebo stavieb väčšieho rozsahu realizovaných na miestnych komunikáciách je žiadateľ povinný na vlastné náklady zriadiť a užívať stavebný dvor a to na mieste vopred určenom obcou Marianka.

(2) Miesto rozkopávky situovanej v spevnenej ploche verejného priestranstva (miestna komunikácia, parkovisko, chodník a i.) styčné hrany asfaltového krytu zapíliť rezačkou asfaltu do pravidelného geometrického tvaru.

(3) S odpadom z narušených konštrukčných vrstiev nakladať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a v zmysle platného VZN o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pôvodca, resp. držiteľ zatrieď odpad v zmysle Vyhlášky č. 284/2001 Z.z. a zneškodní ho na zodpovedajúcej skládke odpadov, nesmie byť uložený na chodníku alebo telese miestnej komunikácie.

(4) Všetky výkopové práce realizované na miestnych komunikáciách a/alebo verejných priestranstvách je žiadateľ povinný ohraodiť zábradlím alebo oplotením a

označiť tabuľkou o minimálnych rozmeroch 80x50 cm. Tabuľka s označením musí obsahovať:

- meno žiadateľa o rozkopávku
- obchodné meno dodávateľskej firmy
- názov stavby
- dátum začatia a ukončenia prác podľa právoplatného rozhodnutia

(5) Všetky výkopové práce realizované na miestnych komunikáciách a/alebo verejných priestranstvách v zmysle § 2 bod. 2 tohto VZN je žiadateľ povinný ohradiť zábradlím alebo oplotením a označiť tabuľkou o minimálnych rozmeroch 30x20 cm. Tabuľka s označením musí obsahovať názov organizácie a informáciu, že sa jedná o poruchu vedenia.

(6) Obec Marianka uprednostňuje bezvýkopové metódy (pretláčanie, podvŕtanie) a môže nariadiť tento druh technológie uloženia vedenia.

(7) V prípade pretláčania žiadateľ ručí za neporušenosť spevnenej plochy verejného priestranstva a v mieste pretláčania zodpovedá za všetky spôsobené škody.

(8) V prípade realizácie výkopovej ryhy v spevnenej ploche verejného priestranstva, ak celková šírka spevnenej plochy nepresahuje 3m, je žiadateľ povinný vykonať náhradnú rekonštrukčnú asfaltovú vrstvu v celej šírke dotknutej spevnenej plochy. Rozkopávka bude vždy upravená stupňovite tak, že hrana zárezu bude širšia ako hrana samotného výkopu. Náhradná rekonštrukčná asfaltová vrstva musí vždy presahovať výkopovú ryhu minimálne 80 cm a to od každého okraja výkopovej ryhy ak je takýto presah na spevnenej ploche verejného priestranstva.

(9) Stromy, kríky, stĺpy verejného osvetlenia a fasády domov je potrebné ochrániť pred poškodením.

(10) Technické podmienky uvedenia dotknutého verejného priestranstva do pôvodného stavu určí obec Marianka v podmienkach vydaného rozhodnutia.

(11) Spätný zásyp ryhy v nespevnenej ploche vykonať zeminou, hutnenou po vrstvách hrúbky 30 cm do úrovne výkopom nenarušeného terénu. Po urovnaniu zeminy obnoviť výkopom odstránenú zeleň, nahradíť poškodené a vyrúbané kríky.

(12) V prípade, ak je hĺbka výkopu v spevnenej ploche väčšia ako 1,5m je žiadateľ povinný pred realizáciou náhradných rekonštrukčných vrstiev vykonať skúšku zhutnenia podložia. Parameter zhutnenia bude presne špecifikovaný v podmienkach povolenia.

(13) Zásyp výkopu situovaného v spevnenej ploche musí byť prevedený ťaženým štrkopieskom, nesmie byť použitá zemina z výkopu. Povrch musí byť zabetónovaný v hrúbke min. 20cm s KARI sieťou.

(14) Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom a spolupôsobenie asfaltových vrstiev s podkladovými vrstvami vykonať spojovací asfaltový postrek (podľa STN 73 6129) asfaltovou emulziou. Povrch a zvislé plochy (styčné hrany, styčné plochy obrubníkov, rigolov, vpustov, šachiet, armatúr) je potrebné pred kladením asfaltovej zmesi postriekat' (natriet') spojovacím asfaltovým postrekom.

Kladenie asfaltovej zmesi je možné realizovať až po vyštiepení asfaltovej emulzie.

(15) V prípade realizácie výkopovej ryhy v telese miestnej komunikácie, prekrytie výkopovej ryhy počas zvláštneho užívania komunikácie musí byť realizované spôsobom uloženia prekrycia tak, aby bola dodržaná rovnaká výšková úroveň s pôvodnou asfaltovou vrstvou komunikácie.

(16) Po uvedení dotknutého verejného priestranstva a/alebo miestnej komunikácie do pôvodného stavu je žiadateľ povinný očistiť dotknuté spevnené plochy (strojním čistením, zametaním, spláchnutím vodou a pod). Ukončenie prác je potrebné písomne označiť Obecnému úradu obce Marianka. Na základe označenia o ukončení prác je uskutočnené preberacie konanie o čom je spisaný Záznam z rokovania. Súčasťou preberacieho konania je aj písomné odovzdanie a prevzatie porealizačného zamerania skutočného uloženia vedenia v digitálnej podobe, ktoré tvorí podklad pre digitálno-technickú mapu mesta.

(17) Žiadateľ zodpovedá za kvalitu uvedenia dotknutého verejného priestranstva do pôvodného stavu po dobu 5 rokov. V prípade nekvalitne vykonanej náhradnej rekonštrukčnej vrstvy v spevnenej ploche je žiadateľ povinný odstrániť závady na vlastné náklady.

(18) Po zrealizovaní rekonštrukcie verejného priestranstva nebude možné vydať Povolenie v súvislosti s pripojením na inžinierske siete v stanovenej dobe 5 rokov. Prípojky inžinierskych sietí k jednotlivým nehnuteľnostiam je potrebné zrealizovať v predstihu.

§7 Záverečné ustanovenia

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce v lehote uvedenej v §6 ods.3 zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Marianka sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uzneslo dňa 13.04.2011 uznesením číslo 2011/2-10.

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce.

JUDr. Radovan Juríka
starosta

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Príloha č.1 k VZN č. 2/2011
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva

.....
Žiadateľ
meno, priezvisko, adresa

Obec Marianka
Školská 32
900 33 Marianka

V Marianke, dňa

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva

V zmysle § 8 ods. 1 Zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov žiadam o povolenie rozkopať verejné priestranstvo podľa náčrtku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť žiadosti, a to:

na ulici pred objektom

za účelom

pre investora dodávateľ:

v čase od do s konečnou úpravou do

čím bude verejné priestranstvo narušené takto:

vozovka		chodník		nespevnená plocha	
druh úpravy	výmera m ²	druh úpravy	výmera m ²	druh úpravy	výmera m ²

*Podzemné vedenie bude uložené technológiou, pretláčanie (podvŕtanie), rozpílenie krytu a rozkopanie.

Za rozkopávku bude zodpovedný	Stavebný dozor investora vykonáva
Meno a priezvisko	
adresa zamestnávateľa	
č. tel.	

.....
Podpis, pečiatka

Prílohy:

1 x rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby
1x situácia so zakreslením výkopovej ryhy a jej okúvaním
Doklad o zaplatení správneho poplatku

Sadzobník správnych poplatkov

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov určuje v položke č. 82 správny poplatok za „Zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií“ a v položke č. 83 písm. e) určuje správny poplatok za „Uzávierky miestnych komunikácií“. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa týchto položiek. V odôvodnených prípadoch v závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

V zmysle vyššie uvedeného stanovuje Obec Marianka nasledovné výšky správnych poplatkov:

Dni nevyhnutné na realizáciu	Dĺžka výkopovej ryhy v chodníku		Dĺžka výkopovej ryhy v miestnej komunikácii		
	od 0m do 3m	nad 3m	od 0m do 3m	od 3m do 10m	nad 10m
do 5 dní	70 eur	100 eur	100 eur	150 eur	200 eur
od 6 do 15 dní	100 eur	130 eur	150 eur	200 eur	250 eur
od 16 do 30 dní	130 eur	160 eur	200 eur	250 eur	300 eur
nad 30 dní	160 eur	190 eur	250 eur	300 eur	497 eur

Pri súčasnej uzávierke miestnej komunikácie + 66 eur

Správny poplatok sa nevyberá:

1. v prípade realizácie výkopovej ryhy v nespevnenej ploche verejného priestranstva
2. v prípade uloženia vedenia technológiou pretláčania, podvŕtania